





Wenn Sie beim Mischen von großen Lackmengen keine Kompromisse eingehen wollen, ist die neue PMA.Power die ideale Lösung. Das monolithische Wägesystem

mit einer Auflösung von 0,1 g bei einem Wägebereich bis 35 kg ermöglicht schnelles und genaues dosieren größerer Lackgebinde.

Dank der hohen Auflösung können Sie natürlich auch kleine Mengen problemlos mit der PMA.Power dosieren. Dadurch können Sie sich zusätzliche Aufwände für den Kauf einer zweiten Waage sparen.

Die PMA.Power ist serienmäßig mit einer Schnittstelle ausgerüstet. Das heißt:

- Nutzbar als Stand-alone Lösung
- Vernetzung mit einem PC
- Nutzung in Verbindung mit einem Mischsystem

Mit der verbesserten, großen 14-Segment Anzeige lassen sich sowohl Wiegewerte als auch Farbkomponenten und andere wichtige Informationen für den Lackierer gut ablesbar darstellen. Auch längere Texte können mit Hilfe der "Scrolling-Text-Funktion" einfach und komfortabel lesbar angezeigt werden.

Zusätzlich ist die Anzeige der PMA.Power mit einem Halter ausgestattet, der flexibel an der Wand oder auf dem Tisch installiert werden kann. Dadurch haben Sie die Möglichkeit Ihren Arbeitsplatz individuell nach Ihren Bedürfnissen zu gestalten. Damit haben Sie alles Wichtige im Blick!

Mit der von Sartorius entwickelten "Display-Lock-Funktion" kann die PMA.Power gegen ungewollten Gebrauch gesichert werden. Durch das Ausblenden der Wiegewerte kann das unkontrollierte Mischen von Lacken ganz einfach verhindert werden.

PMA.Power auf einen Blick

Produkt	Bestelldaten
PMA.Power	PMA35001
PMA.Power für Ex-Zone 2	PMA35001-Y
Zubehör	
Schutzhaube	YDC01PMA
Anschluss an PC	
RS232 Datenkabel SBI (2 m)*	YCC01-0027M2
RS232 Datenkabel BPI (2 m)*	YCC01-0028M2
USB/RS232 Konverter- kabel SBI (1,8 m)	YC012
USB/RS232 Konverter- kabel BPI (1,8 m)	YC013

Anschluss an TopMix | EcoMix

RS232 Datenkabel (3 m) YCC01-0041M3

Wägebereich	35000 g
Ablesbarkeit	0,1 g
Lastplatte	350 × 240 mm
Nettogewicht	11,4 kg

Zulassungshinweise

Technische Details

Die PMA35001-Y ist geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich der Zone 2 und erfüllt die Anforderungen der EG-Richtlinie 94/9/EG für Geräte der Gerätegruppe II, Kategorie 3G gemäß Herstellerbescheinigung: SAG 08ATEX002 X.

Sartorius AG Weender Landstraße 94–108 37075 Göttingen

Telefon 0551.308.3302 Fax 0551.308.3612

www.sartorius-mechatronics.com

Technische Änderungen vorbehalten. Printed in Germany. Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier. W·G Publication No.: WI-1516-d08112 Order No.: 98649-008-98



^{*} auch in 20 m erhältlich